

## 安全データシート

### 1. 化学品及び会社情報

化学品の名称 : 50%メタノール  
 会社名 : 株式会社 ライフ  
 住所 : 滋賀県米原市高溝 236 番地の 8  
 担当部門 : ケミカル事業部  
 電話番号 : 0749-52-5591  
 F A X 番号 : 0749-52-2519  
 緊急連絡先の電話番号 : 株式会社ライフ TEL 0749-52-5591

### 2. 危険有害性の要約

#### 【GHS分類】

##### 物理化学的危険性

火薬類 : 分類対象外  
 可燃性・引火性ガス : 分類対象外  
 可燃性・引火性エアゾール : 分類対象外  
 支燃性：酸化性ガス : 分類対象外  
 高压ガス : 分類対象外  
 引火性液体 : 区分 3  
 可燃性固体 : 分類対象外  
 自己反応性物質および混合物 : 分類対象外  
 自然発火性液体 : 区分外  
 自然発火性固体 : 分類対象外  
 自己発熱性物質及び混合物 : 区分外  
 水反応可燃性化学品 : 分類対象外  
 酸化性液体 : 分類対象外  
 酸化性固体 : 分類対象外  
 有機過酸化物 : 分類対象外  
 金属腐食性物質 : 区分外

##### 健康有害性

急性毒性（経口） : 区分外  
 急性毒性（経皮） : 区分外  
 急性毒性（吸入：ガス） : 区分対象外  
 急性毒性（吸入：蒸気） : 区分外  
 急性毒性（吸入：粉塵、ミスト） : 分類できない  
 皮膚腐食性・刺激性 : 分類できない  
 眼に対する重篤な損傷性・眼刺激性 : 区分 2  
 呼吸器感作性 : 分類できない  
 皮膚感作性 : 分類できない  
 生殖細胞変異原性 : 区分外  
 発がん性 : 分類できない  
 生殖毒性 : 区分 1 B  
 特定標的臓器毒性（単回暴露） : 区分 1（視覚器、全身、神経）  
 : 区分 3（気道刺激性、麻醉作用）  
 特定標的臓器毒性（反復暴露） : 区分 1（視覚器、神経）

環境有害性	吸引性呼吸器有害性	: 分類できない
	水生環境急性有害性	: 区分外
	水生環境慢性有害性	: 区分外
	オゾン層への有害性	: 区分外

【GHSラベル要素】 絵表示またはシンボル



注意喚起語	: 危険
危険有害性情報	: 引火性液体及び蒸気 : 強い眼刺激 : 生殖能または胎児への悪影響のおそれ : 臓器（視覚器、全身、神経）の障害 : 呼吸器への刺激のおそれ、または 眠気またはめまいのおそれ : 長期にわたる、又は反復ばく露による臓器（視覚器、神経）の障害

注意書き

【安全対策】

- : すべての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。
- : この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。
- : 火気のある場所、火花や静電気を発生するもの、高温熱源等の付近では、絶対に使用しないこと。  
また、電気設備や電気機器は防爆構造とし、機器類は全てアースをとること。
- : 静電気対策を行い、帯電防止作業服、静電安全靴等を着用すること。
- : 取扱い作業場所では、密閉設備又は局所排気装置を設けて、十分に換気を行うこと。
- : 保護手袋、保護眼鏡、保護面等、保護具を着用すること。
- : ミスト、蒸気、スプレーを吸入しないこと。
- : 中身を容器から出し入れする場合は、周囲にこぼれないように十分注意すること。
- : 取扱い後は手洗い、うがい等を行うこと。
- : 環境への放出を避け、容器を密閉しておくこと。
- : 指定された用途以外（シンナー遊び等）には使用しないこと。

【対応】

- : 火災の場合には適切な消火方法をとること。（粉末、炭酸ガス、泡、等）
- : 漏洩の場合には、速やかに適切な方法で回収すること。
- : 吸入した場合、空気の新鮮な場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
- : ばく露又はその懸念がある場合、気分が悪い時は、医師の診断、手当てを受けること。
- : 眼に入った場合、水で数分間注意深く洗うこと。

コンタクトレンズを容易に外せる場合は外して洗うこと。

- : 眼の刺激が持続する場合は、医師の診断、手当てを受けること。
- : 皮膚（又は毛髪）に付着した場合、直ちに、すべての汚染された衣類を脱いで取り除き、多量の水と石鹼で洗うこと。
- : 汚染された保護衣を再使用する場合には洗濯すること。
- : 皮膚刺激があれば、医師の診断、手当てを受けること。
- : 飲み込んだ場合、無理して吐かせないこと。  
直ちに医師の診断、手当てを受けること。
- 【保管】 : 容器を密閉して涼しく換気の良いところで施錠して保管すること。
- : 子供の手の届かないところに保管すること。
- 【廃棄】 : 内容物や容器を、都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。

### 3. 組成及び成分情報

化学名	メタノール	水
化学物質・混合物の区分	混合物（水溶液）	
濃度又は濃度範囲	50～60 質量%	50～60 質量%
化学式又は構造式	CH <sub>3</sub> OH	H <sub>2</sub> O
既存化学物質番号	2-201	番号なし
CAS 番号	67-56-1	7732-18-5
PRTR 法政令番号	対象外	対象外
安衛法別表第9通知物質番号	560	対象外

### 4. 応急措置

- 吸入した場合 : 新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。  
医師の診断、手当てを受けること。  
気分が悪い時は、医師の手当て、診断を受けること。
- 皮膚に付着した場合 : 汚染された衣類を脱ぐこと。  
皮膚を速やかに洗浄すること。  
多量の水と石鹼で洗うこと。  
皮膚刺激があれば、医師の診断、手当てを受けること。  
医師の診断、手当てを受けること。
- 目に入った場合 : 汚染された保護衣を再使用する場合には洗濯すること。  
水で数分間、注意深く洗うこと。  
コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。  
その後も洗浄を続けること。  
眼の刺激が持続する場合は、医師の診断、手当てを受けること。  
医師の診断、手当てを受けること。
- 飲み込んだ場合 : 口をすすぐこと。  
この液体は肺に入ると化学性肺炎の危険が増すので、吐き出させてはならない。  
医師の診断、手当てを受けること。  
気分が悪い時は、医師の診断、手当てを受けること。

予想される急性症状及び遅発性症状	:	吸入した場合：咳、めまい、し眠、頭痛。 皮膚に接触した場合：皮膚の乾燥、発赤。 眼に入った場合：発赤、痛み、かすみ眼。 飲み込んだ場合：咳、めまい、し眠、頭痛
最も重要な兆候及び症状	:	有用な情報なし
応急措置をする者の保護	:	火気に注意する。有機溶剤用の防毒マスクがあればそれを着用する。

5. 火災時の措置（消防法上の非危険物ですが、もし火災が起きた場合は下記のような措置を施してください）

消火剤	:	小火災：二酸化炭素、粉末消火剤、散水、耐アルコール性泡消火剤 大火災：散水、噴霧水、耐アルコール性泡消火剤
使ってはならない消化剤	:	棒状注水 散水によって逆に火災が広がるおそれがある場合には、上記に示す消火剤のうち、散水以外の適切な消火剤を利用すること。
特有の危険有害性	:	熱、火花、火炎で容易に発火する。 加熱により容器が爆発するおそれがある。 火災によって刺激性、毒性、又は腐食性のガスを発生するおそれがある。 引火性液体及び蒸気
特有の消火方法	:	散水以外の消火剤で消火の効果がない大きな火災の場合には散水する。 危険でなければ火災区域から容器を移動する。 移動不可能な場合、容器及び周囲に散水して冷却する。 消火後も、大量の水を用いて十分に容器を冷却する。
消火を行う者の保護	:	消火作業の際は、適切な空気呼吸器、化学用保護衣を着用する。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項 保護具及び緊急時措置	:	漏洩物に触れたり、その中を歩いたりしない。 直ちに、全ての方向に適切な距離を漏洩区域として隔離する。 関係者以外の立入りを禁止する。 作業者は適切な保護具（「8. ばく露防止及び保護措置」の項を参照）を着用し、 眼、皮膚への接触やガスの吸入を避ける。 適切な防護衣を着けていないときは、破損した容器あるいは漏洩物に触れてはいけない。 漏洩しても火災が発生していない場合、密閉性の高い、不浸透性の保護衣を着用する。 風上に留まる。 低地から離れる。 密閉された場所に立入る前に換気する。
環境に対する注意事項	:	河川等に排出され、環境へ影響を及ぼさないように注意する。
回収、少量の場合 中和	:	乾燥土、砂や不燃材料で吸収し、あるいは覆って密閉できる空容器に回収する。

- 吸収したものを集めるとき、清潔な帯電防止工具を用いる。
- 大量の場合 : 盛土で囲って流出を防止し、安全な場所に導いて回収する。  
散水は、蒸気濃度を低下させる。しかし、密閉された場所では燃焼を抑えることが出来ないおそれがある。
- 封じ込め及び浄化の方法及び機材 : 危険でなければ漏れを止める。  
漏出物を取扱うとき用いる全ての設備は接地する。  
蒸気抑制泡は蒸発濃度を低下させるために用いる。
- 二次災害の防止策 : すべての発火源を速やかに取除く（近傍での喫煙、火花や火炎の禁止）。  
排水溝、下水溝、地下室あるいは閉鎖場所への流入を防ぐ。

---

## 7. 取扱い及び保管上の注意

- 取扱い 技術的対策 : 「8. ばく露防止及び保護措置」に記載の設備対策を行い、保護具を着用する。
- 局所排気・全体換気 : 「8. ばく露防止及び保護措置」に記載の局所排気、全体換気を行なう。
- 安全取扱い注意事項 : すべての安全注意を読み理解するまで取扱わないこと。  
周辺での高温物、スパーク、火気の使用を禁止する。  
容器を転倒させ、落下させ、衝撃を加え、又は引きずるなどの取扱いをしてはならない。  
接触、吸入又は飲み込まないこと。  
眼に入れないこと。  
取扱い後はよく手を洗うこと。  
屋外又は換気の良い区域でのみ使用すること。  
この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。  
環境への放出を避けること。
- 保管 接触回避 : 「10. 安定性及び反応性」を参照。
- 保管 技術的対策 : 保管場所は壁、柱、床を耐火構造とし、かつ、はりを不燃材料で作ること。  
保管場所は屋根を不燃材料で作るとともに、金属板その他の軽量な不燃材料でふき、かつ天井を設けないこと。  
保管場所の床は、床面に水が浸入し、又は浸透しない構造とすること。  
保管場所の床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適切な傾斜をつけ、かつ、適切な溜柵を設けること。  
保管場所には危険物を貯蔵し、又は取り扱うために必要な採光、照明及び換気の設備を設ける。
- 保管条件 : 熱、火花、裸火のような着火源から離して保管すること。  
禁煙。  
酸化剤から離して保管する。  
容器は直射日光や火気を避けること。  
容器を密閉して換気の良い冷所で保管すること。  
施錠して保管すること。
- 混触危険物質 : 「10. 安定性及び反応性」を参照。
- 容器包装材料 : 消防法及び国連輸送法規で規定されている容器を使用する。
-

## 8. ばく露防止及び保護措置

## 設備対策

: 蒸気の発生源や取扱い作業場所には、密閉系設備または局所排気装置等を設ける。  
 防爆の電気・換気・照明機器を使用すること。  
 静電気放電に対する予防措置を講ずること。  
 この物質を貯蔵ないし取扱う作業場には洗眼器と安全シャワーを設置すること。

## 管理濃度

## 許容濃度

化学名		メタノール	水
管理濃度 ppm		200	設定されていない
許容濃度 ppm	日本産業衛生学会	200	設定されていない
	ACGIH(TWA)	200	設定されていない

## 衛生対策

: 取扱い後はよく手を洗うこと。  
 この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。

## 保護具:

- \* 呼吸器の保護具：適切な呼吸器保護具を着用すること。
- \* 手の保護具：適切な保護手袋を着用すること。
- \* 眼の保護具：適切な眼の保護具を着用すること [保護眼鏡（普通眼鏡型、側板付き普通眼鏡型、ゴーグル型）]。
- \* 皮膚及び身体の保護具：適切な保護衣、顔面用の保護具を着用すること。

## 9. 物理的及び化学的性質

外観（形状、色など） : 常温では無色透明の液体。工業用は僅かに着色していることもある。

臭い : 溶剤臭

pH : 中性

融点・凝固点 : 0℃以下

沸点 : 65～100℃

引火点 : 26.4℃

爆発範囲 : 下限 6.7 vol. %、上限 36.5 vol. %

蒸気圧 : 12,700Pa (20℃)

蒸気密度（空気＝1） : 0.9

密度 : 0.916g/cm<sup>3</sup> (20℃)

溶解度 : [水]水に完全に溶解する。  
[その他]有機溶剤に溶解する。

自然発火温度 : 470℃以上

## 10. 安定性及び反応性

安定性 : 通常の手扱いにおいては安定である。

危険有害反応可能性 : 強酸化剤と激しく反応し、火災や爆発の危険をもたらす。

避けるべき条件 : 加熱。高温。

混触危険物質 : 強酸化剤。強酸。強アルカリ。

危険有害な分解生成物 : 加熱分解、燃焼により一酸化炭素、二酸化炭素を生じる。

## 11. 有害性情報

急性毒性		
経口	:	区分外
経皮	:	区分外
気体	:	分類対象外
蒸気	:	区分外
粉じん又はミスト	:	分類できない
皮膚腐食性及び皮膚刺激性	:	分類できない
眼に対する重篤な損傷又は刺激性	:	区分 2 強い眼刺激
呼吸器感作性	:	分類できない
皮膚感作性	:	分類できない
生殖細胞変異原性	:	区分外
発がん性	:	分類できない
生殖毒性	:	区分 1 B 生殖能または胎児への悪影響のおそれ
特定標的臓器毒性（単回暴露）	:	区分 1 臓器（視覚器、全身、神経）の障害 区分 3 呼吸器への刺激のおそれ、または 眠気またはめまいのおそれ
特定標的臓器毒性（反復暴露）	:	区分 1 長期にわたる、又は反復ばく露による臓器（視覚器、神経）の障害
吸引性呼吸器有害性	:	分類できない

## ○各成分の健康有害性情報

化学名		メタノール	水
急性毒性	経口	区分 4	区分外
	経皮	区分外	区分外
	吸入（蒸気）	区分外	分類できない
	吸入（粉じん又はミスト）	分類できない	分類対象外
皮膚腐食性及び皮膚刺激性		分類できない	分類できない
眼に対する重篤な損傷又は刺激性		区分 2 A - 2 B	分類できない
呼吸器感作性		分類できない	分類できない
皮膚感作性		分類できない	分類できない
生殖細胞変異原性		区分外	分類できない
発がん性		分類できない	分類できない
生殖毒性		区分 1 B	分類できない
特定標的臓器毒性（単回暴露）		区分 1（中枢神経、視覚器、全身毒性） 区分 3（気道刺激性、麻酔作用）	分類できない
特定標的臓器毒性（反復暴露）		区分 1（中枢神経、視覚器）	分類できない
吸引性呼吸器有害性		分類できない	分類できない

## 1 2. 環境影響情報

## 生態毒性

水生環境急性水生毒性	:	区分外
水生環境慢性水生毒性	:	区分外

オゾン層への有害性 : 区分外

○各成分の健康有害性情報

化学名		メタノール	水
水生環境有害性	急性	区分外	分類できない
	慢性	区分外	分類できない
オゾン層への有害性		区分外	分類できない

1 3. 廃棄上の注意

- 残余廃棄物 : 廃棄においては、関連法規ならびに地方自治体の基準に従うこと。  
都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合にはそこに委託して処理する。  
廃棄物の処理を委託する場合、処理業者等に危険性、有害性を十分告知の上処理を委託する。
- 汚染容器及び包装 : 容器は清浄にしてリサイクルするか、関連法規ならびに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。  
空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。

1 4. 輸送上の注意

- 国際規制 : 海上規制情報 IMOの規定に従う。  
UN No. : 1986  
Proper Shipping Name : ALCOHOLS  
Class : 3  
Packing Group : III  
Marine Pollutant : Not applicable  
航空規制情報 ICAO/IATAの規定に従う。  
UN No. : 1986  
Proper Shipping Name : ALCOHOLS  
Class : 3  
Packing Group : III
- 国内規制 : 陸上規制情報 : 消防法、道路法の規定に従う。  
海上規制情報 : 船舶安全法の規定に従う。  
国連番号 : 1986  
品名 : アルコール類  
クラス : 3  
容器等級 : III  
航空規制情報 航空法の規定に従う。  
国連番号 : 1986  
品名 : アルコール類  
クラス : 3  
容器等級 : III

特別の安全対策

- : 危険物は当該危険物が転落し、又は危険物を収納した運搬容器が落下し、転倒もしくは破損しないように積載すること。
- : 危険物又は危険物を収納した容器が著しく摩擦又は動揺



- を起こさないように運搬すること。
- : 危険物の運搬中、危険物が著しく漏れる等災害が発生するおそれがある場合には、災害を防止するための応急措置を講ずると共に、もよりの消防機関その他の関係機関に通報すること。
  - : 輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。
  - : 食品や飼料と一緒に輸送してはならない。
  - : 移送時にイエローカードの保持が必要。
  - : 重量物を上積みしない。

---

#### 15. 適用法令

- ・ 消防法 : 非危険物  
施行令 第18条（名称等を表示すべき危険物及び有害物）
- ・ 労働安全衛生法 : 施行令 第18条の2（名称等を通知すべき危険物及び有害物）  
施行令 別表第1 危険物（引火性のもの）  
有機則 第2種有機溶剤
- ・ 毒物劇物取締法 : 毒物劇物非該当
- ・ 船舶安全法 : 危規則 第3条 危険物 告示別表第1（引火性液体）
- ・ 航空法 : 施行規則 第194条 危険物 告示別表第1（引火性液体）
- ・ 大気汚染防止法 : 施行令 第17条 特定物質（メタノール）
- ・ P R T R法 : 非該当

※この物質に関する貴国又は地方の規制を順守して下さい。

---

#### 16. その他の情報

##### 「記載内容の取扱い」

記載内容は、現時点で入手出来た資料、情報、データ等に基づいて作成しており、新たな知見によって改定されることがあります。記載データや評価に関しては、情報の提供であって、どのような保証をするものでもありません。なお、注意事項は通常の取扱いを対象としたものですから、特別な取扱いをする場合には、新たに用途、用法に適した安全対策を実施の上、お取扱いください。